



NAVIS



ISECO

LE REPAS PLAISIR

NAVIS



Le transport des repas dans le plus grand respect des normes d'hygiène

Le respect de la chaîne du froid est un aspect fondamental de la distribution actuelle et moderne des repas.

La NAVIS vous permet de maintenir la continuité jusqu'à l'assiette du patient. Robuste, performant et facile d'entretien, ce chariot vous permet de conserver et de transporter les repas dans le respect des températures et de la qualité des préparations.

Grâce à son intérieur flexible, la NAVIS est disponible dans une gamme étendue s'adaptant

- à chaque type de contenants : plateaux, bacs, corbeilles, grilles...
- à chaque organisation logistique.



ISECO, pour le plaisir des repas

Au cœur de nos préoccupations : préserver la qualité des repas pour le plaisir et la sécurité de vos clients.

Robuste et ergonomique

De par sa conception,

- Structure auto-portante, entièrement en acier inoxydable
- Cavité rigide à double parois
- Chassis renforcé avec pare-chocs périphériques ①
- Toit avec pare-chocs périphérique et galerie anti-chute de série ②



Chassis renforcé



Toit avec pare-chocs et galerie



Poignées de manoeuvre

Afin de faciliter les transports

- Diverses configurations et dimensions de roues sont disponibles
- Vous disposez d'une possibilité de traction mécanique
- Nos chariots sont également faciles à sangler

Ce chariot convient parfaitement aux transports externes intensifs. Vous pouvez compter sur la NAVIS durant de nombreuses années pour assurer un service de qualité.



Bien que robuste, la NAVIS reste d'une grande maniabilité

Le chariot est équipé de poignées de manoeuvre ③ renforcées sur toute la hauteur afin de faciliter la préhension et donc la manoeuvrabilité.

NAVIS,
un élément indispensable et important dans l'organisation de votre service de restauration



NAVIS 2xGN 1/1 Carbo

NAVIS



Performance optimisée pour une restitution parfaite des repas

Grâce à leur isothermie renforcée, le stockage et le transport des denrées peuvent être envisagés en toute sécurité.

Une fois les portes fermées, le chariot assure le maintien à bonne température des repas pendant plus d'une heure.

Ces performances peuvent encore être améliorées grâce à l'adjonction :

- de plaques eutectiques, simples d'utilisation et économiques
- du système de refroidissement Carbofresh™, destiné aux grandes structures

Simple à nettoyer

hygiène respectée,
sécurité alimentaire assurée

Pour assurer une hygiène irréprochable, les NAVIS sont totalement lavables au jet ou en machine.

Les angles de cavité sont arrondis pour faciliter le nettoyage et le fond en pente permet l'écoulement des eaux de lavage.



La technologie à votre service

ISECO développe et met à votre disposition des technologies de pointe telles que les systèmes CARBOFRESH™ et ISECOM.



CARBOFRESH™

la réfrigération sans technologie embarquée

Le système Carbofresh™ est une technologie de **réfrigération de pointe** développée en partenariat avec AIR LIQUIDE. Il est utilisé dans les différentes gammes de produits ISECO.

Ce système de réfrigération respecte l'environnement et les utilisateurs. Il fonctionne **sans émission de bruit** et **sans électricité**, dans les conditions les plus exigeantes.

Les chariots de transport comportent un réservoir dans lequel est injectée la neige carbonique bactériostatique qui assure le maintien en température. La réfrigération est assurée par le processus naturel de sublimation de la neige carbonique injectée au début du processus logistique.



- Performances garanties
- Confort d'utilisation/ Entretien simplifié
- Sécurité assurée

Le CO₂ est un gaz écologique.

- Respect de l'environnement

Ce procédé utilise le CO₂ issu de ressources naturelles ou de récupération industrielle. ISECO œuvre depuis plusieurs années pour le développement durable.

Un éco-logo est apposé sur nos chariots présentant des impacts moindres sur l'environnement.



NAVIS 2xGN 1/1 Carbo

NAVIS


ISECOM

Le système de traçabilité conforme à la méthode HACCP

Le système intégré ISECOM est conçu pour enregistrer, transférer et exploiter les données de traçabilité et de maintenance des chariots ISECO.


Son fonctionnement est totalement autonome et automatique : pas d'intervention d'un opérateur ni d'immobilisation du chariot.

Tout dysfonctionnement vous est signalé : un défaut enregistré déclenche l'alarme visuelle du chariot.



Sont ainsi mémorisés :

- Les codes, dates et heures des alarmes et défauts de fonctionnement
- Les températures du compartiment
- Les points de passage du chariot (prévoir un ou des modules de passage)
- Le nom du service (chariots équipés de l'option "programmation par étiquette").



Pour plus d'informations
consulter la brochure ISECOM

La gamme

- Chariot 1 à 3 colonnes
- De dimensions diverses : GN, EN ou 600 x 400
- Utilisées avec plaque eutectique ou équipées du système Carbofresh™

Les NAVIS sont conçues pour s'adapter à toutes les logistiques.



NAVIS 6/4

NAVIS GN 1/1

NAVIS 2 x GN 1/1 - 2portes

	Corbeille 600 x 400	Dimensions L x l x h (mm)	Nappe (option) Niveaux x Pas	Plateau / Bac GASTRONOME	Dimensions L x l x h (mm)	Niveau x Pas	Plateau / Bac EURONORME	Dimensions L x l x h (mm)	Niveau x Pas	
NAVIS 6/4 1 porte		780 x 690 x 1195	6 x 125							
		780 x 690 x 1515	7 x 160 9 x 125							
		780 x 690 x 1775	11 x 125							
NAVIS 2x6/4 2 portes		1270 x 810 x 1195	6 x 125							
		1270 x 810 x 1515	7 x 160 9 x 125							
NAVIS GN 1/1 1 porte					780 x 690 x 1195 780 x 690 x 1515 780 x 690 x 1775	9 x 85 9 x 125 13 x 85 16 x 85				
NAVIS 2xGN 1/1 2 portes					1050 x 750 x 1253 1050 x 750 x 1310 1050 x 750 x 1400 1050 x 750 x 1610 1050 x 750 x 1770	(2x10) x 80 (2x10) x 90 (2x10) x 100 (2x12) x 100 (2x15) x 90 (2x16) x 85				
NAVIS 2xEN 1/1 2 portes								1140 x 750 x 1315 1140 x 750 x 1405 1140 x 750 x 1615	(2x10) x 90 (2x10) x 100 (2x12) x 100	
NAVIS 3xGN 1/1 2 portes					1295 x 750 x 1260 1295 x 750 x 1415 1295 x 750 x 1525	(3x10) x 80 (3x10) x 100 (3x11) x 100				
NAVIS GN 2/1 1 porte					830 x 830 x 1515	9 x 125 10 x 113 11 x 100 12 x 94 13 x 85 14 x 81 15 x 75 16 x 70				
NAVIS GN 2/1 2 portes										7 x 116 8 x 100 9 x 85 10 x 81 10 x 90 9 x 125 10 x 113 11 x 100 12 x 94 13 x 85 14 x 81 15 x 75 16 x 70
										830 x 830 x 1195
										830 x 830 x 1315
										830 x 830 x 1515
NAVIS 2xGN 2/1 2 portes					1540 x 830 x 1510	(2 x 13) x 85				


Ils nous ont fait confiance

Centre Hospitalier Universitaire NICE
Centre Hospitalier Universitaire CAEN
Centre Hospitalier Régional Universitaire LILLE
Centre Hospitalier EAUBONNE
Centre Hospitalier POISSY ST GERMAIN
Centre Hospitalier SAINT NAZAIRE
Centre Hospitalier BOULOGNE SUR MER
Centre Hospitalier Universitaire MONTPELLIER
Hôpital Saint Louis PARIS

Evang. Krankenhaus MÜLHEIM
Karl-Olga Krankenhaus STUTTGART
Westfalzklinikum KAISERSLAUTERN
Gourmet-Werkstatt BAD NAUHEIM
Speisenverteilcenter Procuratio ROSTOCK
Taunus Menü Service GmbH NEU ANSPACH
Reinhard-Nieter-Krankenhaus
WILHELMSHAVEN
Asklepios Kliniken GmbH HAMBURG
Universitätsklinikum MAGDEBURG
Bathildiskrankenhaus BAD PYRMONT
Evangelischer Stift FREIBURG
Klinikum OFFENBACH

Dimence DEVENTER
Stichting Saffier 's-GRAVENHAGE
De Boeskool OLDENZAAL
U.M.C.U. UTRECHT
Stichting De Wever TILBURG
La Gourmande ZWOLLE
Ziekenhuis Netwerk ANTWERPEN

et beaucoup d'autres



Options et accessoires

- Système de traçabilité ISECOM
- Système de réfrigération Carbofresh™
- 6 roues ø 160 ou 200 : 2 fixes, 2 ou 4 pivotantes avec freins
- Frein central
- Fermeture clé ou triangle
- Traction mécanique
- Système d'anti-basculement des plateaux

Cette liste n'est pas exhaustive



ISECO France 869, avenue de la République
59700 MARCQ EN BAROEUL FRANCE
Tél. +33 3 28 34 26 60 • Fax +33 3 28 34 26 61

ISECO International Minervum 7137
4817 ZN BREDA The Netherlands
Tél. +31 76 572 36 11 • Fax +31 76 572 36 01

Production en Europe, ISECO SAS - SAINT-PHAL, FRANCE
Internet site : www.iseco.eu • E-mail : contact@iseco.fr

